

**Сертифікат аналізів**  
 CERTIFICATE OF ANALYSIS

**257**  
 Номер сертифіката  
 CERTIFICATE NUMBER

**Продукт:** ФЛОРІСЕНС КРИСТАЛ  
**PRODUCT:** FLORISENS CRYSTAL

**Номер партії:** 463  
**BATCH:**

**Кількість/вага:** 3000 кг  
**QUANTITY/WEIGHT:**

**ДСТУ 4315:2004**  
**DSTU 4315:2004**

**Дата виробництва:** 22.10.2019  
**DATE OF PRODUCTION:**

**Результати випробувань**  
**RESULTS OF ANALYSIS**

№	Назва показників PROPERTIES	Од. вимірювань UNIT OF MEASUREMENT	Норма за НТД REQUIREMENTS OF NTD	Результат RESULT
1	Зовнішній вигляд FORM	Візуально VISUAL	Однор. прозора рідина HOMOGENEOUS CLEAR LIQUID	Відповідає PASS
2	Колір COLOR	Візуально VISUAL	Відповідає використ. сировині ACCORDING TO USED RAW MATERIALS	Відповідає PASS
3	Запах ODOR	Органоліптично ORGANOLEPTIC	Відповідає використ.запахнику ACCORDING TO USED FRAGRANCE	Відповідає PASS
4	Концентрація водневих іонів, рН (10% розчин) рН (10% H <sub>2</sub> O)	од. рН	5,5 - 7,5	5,7
5	Масова частка хлоридів, не більше CHLORID	%	6,0	3,0
6	Здатність піноутворення, не менше FOAM	Поділок шкали	145,0	190

**Висновок:** Мило рідке косметичне "Флорісенс кристал" відповідає вимогам  
**CONCLUSION:** ДСТУ 4315:2004 та специфікації UEC/000/01.1  
 THE PREPARATION IS SUITED TO THE REQUIREMENTS OF  
 DSTU 4315:2004 & SPECIFICATION UEC/000/01.1

Термін придатності : 24 місяців з дати виготовлення  
 SHELF LIFE 24 months

Завідуюча лабораторією



Вимірювання здійснюються випробувально-аналітичною лабораторією ТОВ "ВТО "Укрєврохім"  
 /Свідоцтво про атестацію зареєстроване ТОВ "Науково-технічний центр "ВІДХІМПРОЕКТ" від 15.05.15, № 2/4-02-ВЛ/

**ЗГІДНО З**  
**ОРИГІНАЛОМ**

Директор  
 ТОВ "Абют-Центр"



Коваленко