



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцеве розташування)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 05 2016 р.

№ 05.03.02-04/ 18202

Пакети з полімерних матеріалів для пакування промислової продукції та господарських потреб (ТУ У 25.2-31911363-004-2003 із змінами №№1-6)

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 22.22.11

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Продукція призначена для пакування промислової продукції та господарських потреб; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт Ювілейне, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, 1, код: 31911363

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "КПД", Україна, юридична адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., смт Ювілейне, вул. Теплична, 27; адреса виробництва: 49127, м. Дніпропетровськ, вул. Автопаркова, 1, код: 31911363

(виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, проведених досліджень та оцінки ризику для здоров'я населення, встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції не перевищує гігієнічний норматив - 2 бали; рівень міграції формальдегіду у контактуюче повітря не перевищує ГДК с.д. для атмосферного повітря - 0.003 мг/м3 (ДСанПІН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗУ №1139 від 29.12.2012 р., Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.)).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, що забезпечують попередження ризику впливу на здоров'я людини несприятливих факторів, які утворюються при використанні об'єкту: Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Пакети з полімерних матеріалів для пакування промислової продукції та господарських потреб (ТУ У 25.2-31911363-004-2003 із змінами №№1-6)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарно-гігієнічного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в зазначеній сфері застосування.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Термін придатності: гарантований виробником.

Директор
ТОВ "Автом-Центр"



Коваленко

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: до 26.05.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та рівень міграції формальдегіду у контактуюче повітря (ДСанПІН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", затв. Наказом МОЗУ №1139 від 29.12.2012 р., Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць (затв. Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.)) та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2163-16 від 26.05.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

Директор
ТОВ "Фабрік-Центр"



(Товариство)